



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 - AMBIENTE - PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE - Tutela Ambientale

Determinazione n° REGDE / 1528 / 2024

Lodi 17-12-2024

OGGETTO: LODIGIANA RECUPERI S.R.L. (P.IVA 10991670158) - SEDE LEGALE IN COMUNE DI CORTE PALASIO (LO) VIA LEONARDO DA VINCI N.4. ED INSEDIAMENTO PRODUTTIVO IN COMUNE DI CAVENAGO D'ADDA (LO) , VIA ADA NEGRI N.14. NULLA OSTA ALL'AVVIO DELLE OPERAZIONI DI RECUPERO (R13, R12) E DI SMALTIMENTO (D15,D14, D13) DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI PRESSO L'IMPIANTO AUTORIZZATO AI SENSI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE ART.29- TER DEL D.LGS.152/2006 S.M.I. PER LEATTIVITÀ IPPC 5.1 LETT.C) E D) E 5.5 DELL'ALLEGATO VIII PARTE SECONDA D.LGS.152/2006 S.M.I., RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/1012/2023 DEL 02/08/2023. ACCETTAZIONE DELLA POLIZZA FIDEIUSSORIA E AGGIORNAMENTO DELL'ALLEGATO TECNICO AIA PER COMUNICAZIONE DI MODIFICA NON SOSTANZIALE AI SENSI DELL'ART.29-NONIES DEL D.LGS.152/2006 S.M.I.

IL DIRIGENTE

Attesa

la propria competenza derivante dalla Decreto del Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/7/2023 del 17/01/2023;

Premesso che la Società Lodigiana Recuperi S.r.l., con sede legale in Comune di Corte Palasio (LO) Via Leonardo da Vinci n.4 ed insediamento produttivo in Comune di Cavenago d'Adda (LO) in via Ada Negri n.14, con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1012/2023 del 02/08/2023 ha ottenuto da questa Provincia l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'ex art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per la realizzazione e gestione di un impianto per l'esercizio delle operazioni di recupero (R13, R12) e di smaltimento (D15,D14,D13) di rifiuti pericolosi e non pericolosi presso l'insediamento sito in Comune di Cavenago d'Adda, Via Ada Negri n.14;

Richiamata la comunicazione di modifica non sostanziale ai sensi dell'art.29- nonies del D.Lgs.152/2006 s.m.i. in data 4/11/2024 (prot.prov.n.35906) relativamente a :

- Inserimento nell'elenco rifiuti ritirabili del codice EER 190813* "*Fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali* " per le operazioni R13/D15 e R12/D13/D14"(inserimento nell'area di cernita A9, con destinazione aree di stoccaggio A7,B2, B4 e area funzionale A2 per la miscelazione)

e con cui trasmette la verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento ai sensi della D.g.r.5065/2016 e del DM 95/2019;

Precisato che nella Determinazione Dirigenziale n.REGDE/1012/2023 del 02/08/2023 (AIA) era prescritto quanto segue:

"...3. di stabilire che vengano comunicate le date di inizio e di fine allestimento/organizzazione

dell'impinato, in conformità al presente atto, fissando altresì, un termine massimo di un anno dalla data di notifica del presente provvedimento per il loro inizio, alle condizioni di cui al presente atto, ed un termine massimo di tre anni dalla stessa data per l'ultimazione degli stessi; il mancato rispetto di tali termini comporta la decadenza dell'autorizzazione;

...7. di determinare in € 727.694,54 l'ammontare totale della fidejussione da prestare in conformità con quanto stabilito dalla D.g.r.7/19461 del 19/11/2004 e successive modifiche e integrazioni, che deve essere presentata prima dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'attività ed accettata da questa Provincia prima dell'inizio dello stesso;

....15. di adempiere alle seguenti prescrizioni, così come riportate nei pareri pervenuti da parte degli Enti coinvolti nel procedimento:

- Prima dell'inizio dell'attività deve essere trasmesso lo schema di flusso da approvvigionamento idrico a scarico secondo il modello trasmesso dal Gestore Unico del SII;
- Deve essere comunicata la data di avvio dell'attività insieme alla planimetria "as built" in cui siano rappresentate anche le reti delle acque di dilavamento dei piazzali e dei relative sistemi di trattamento così come effettivamente realizzati e venga trasmessa la scheda tecnica di dettaglio dell'impianto di trattamento effettivamente installato;
- Devono essere fornite, usando il modello inoltrato, le caratteristiche costruttive del pozzetto di campionamento delle acque di prima pioggia effettivamente realizzato a conferma della dichiarata conformità alle richieste del Gestore del SII e le caratteristiche costruttive della vasca volano indicando chiaramente le n.2 tubazioni di ingresso delle acque di seconda pioggia e delle acque pluviali e di uscita e le rispettive quote ad attestazione della dichiarata possibilità di campionamento per caduta delle acque di seconda pioggia;
- I pozzetti di campionamento delle acque di prima e seconda pioggia devono essere chiaramente indicate sul posto;

Preso atto che la società Lodigiana Recuperi S.r.l. , dopo il rilascio dell'autorizzazione AIA ai sensi dell'art.29-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i., ha inoltrato:

Ø in data 4/12/2024 (prot.prov.n.40147):

- la comunicazione della fine lavori edilizi della soc.Ekeo S.r.l. proprietaria dell'area e costruttrice del capannone in cui la soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. effettuerà l'attività di trattamento rifiuti;
- contratto di affitto regolarmente registrato tra la soc.Lodigiana Recuperi S.r.l. e la soc.Ekeo S.r.l. che attesta la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto di trattamento rifiuti;
- Tavola Unica "as built" che individua puntualmente le Aree funzionali relative alla gestione rifiuti e le reti di collettamento delle acque;
- proposta di Allegato Tecnico aggiornato (quadri B e C) con l'individuazione esatta delle dimensioni planimetriche delle Aree funzionali ("as built") e sezioni dello schema pozzetto ripartitore "R" (vasca volano);

Ø in data 10/12/2024 (prot.prov.n.40870):

- la garanzia finanziaria n.01.000067761 prestata dalla S2C S.p.a. – Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni ai sensi della D.g.r.19461/2004 per un importo di € 727.694,54;
- la documentazione attestante l'avvenuta protocollazione della voltura della SCIA VVF da Ekeo a Lodigiana Recuperi S.r.l. per l'attività autorizzata con REGDE/1012/2023 del 2/08/2023;

Ø in data 12/12/2024 (prot.prov.n.41218):

- dichiarazione in merito ai lavori di approntamento inerenti l'AIA, iniziati a far data dalla fine dei lavori di edilizia della soc.Ekeo S.r.l. (13/11/2024)
- schema del pozzetto e schema di flusso del sistema fognario interno all'impianto;
- fotografie dei pozzetti di campionamento Sc1 (prima pioggia) e Sc2;
- scheda tecnica dell'impianto di trattamento delle acque di prima pioggia effettivamente installato (Starplast – Modello IPP A 30000VF);

Ø in data 17/12/2024 (prot.prov.n.41751):

- aggiornamento dell'Allegato Tecnico comprensivo della planimetria e sezioni A e B del pozzetto ripartitore "R" (vasca volano);

Dato atto che in data 9/12/2024 personale della scrivente Area ha effettuato il sopralluogo richiesto presso l'impianto di cui all'oggetto, al fine di verificare il rispetto dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata e poter procedere al rilascio del nulla osta all'esercizio;

Considerato che nel corso del sopralluogo è stata rilevata la conformità dell'impianto realizzato a quanto autorizzato e l'assenza di danni all'ambiente nel perimetro dell'impianto e la società ha dichiarato che ha provveduto ad effettuare una prima campagna di monitoraggio delle acque sotterranee, i cui esiti verranno comunicati non appena ricevuti, anche tramite il portale AIDA;

Ritenuto di procedere, ai sensi del Titolo III-bis Parte Seconda art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i.:

- al rilascio del nulla osta all'avvio dell'attività di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13, R5, D15, D14, D13) alla società Lodigiana Recuperi S.r.l., per l'impianto sito in Comune di Cavenago d'Adda, Via A.Negri n.14, alle condizioni e prescrizioni stabilite nell'atto autorizzativo REGDE/1012/2023 del 2/08/2023;

- all'accettazione della polizza fideiussoria n.01.000067761 del 3/12/2024 della S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di crediti e Cauzioni – Dir.Gen. Milano, via San Gregorio n.29 per un importo di € 727.694,54 prestata ai sensi della D.g.r.19416/2004 s.m.i.;

- all'aggiornamento dell'Allegato Tecnico AIA recependo l'inserimento del codice EER 190813* "*fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali*" nell'elenco dei rifiuti che la società può trattare;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

1. di rilasciare alla società Lodigiana Recuperi S.r.l., con sede legale in Comune di Corte Palasio, Via Leonardo da Vinci n.4, il nulla osta per l'impianto sito in Comune di Cavenago d'Adda in via A.Negri n.14 per l'avvio delle operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi (R13,R12, D15,D14,D13), ai sensi dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29-ter del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con REGDE/1012/2023 del 2/8/2023;

2. di stabilire che la "*Tav. U As- 01-built impianto- Planimetria funzionale*", datata Dicembre 2024, allegata alla comunicazione in atti al prot. n. 40147 del 4/12/2024, in allegato al presente atto, costituisce l'elaborato grafico di riferimento dell'impianto e sostituisce il precedente;

3. di accettare la polizza fidejussoria n.01.000067761 del 3/12/2024 della S2C S.p.a. Compagnia di Assicurazioni di crediti e Cauzioni – Dir.Gen. Milano, via San Gregorio n.29 per un importo di € 727.694,54 prestata ai sensi della D.g.r.19416/2004 s.m.i. a fronte dell'attività di trattamento rifiuti autorizzati con REGDE/1012/2023 del 2/8/2023, la polizza, conservata in allegato al provvedimento dirigenziale, comprova l'efficacia a tutti gli effetti dell'autorizzazione stessa e va esibita, se richiesta, agli organi preposti al controllo;

4. di aggiornare l'Allegato Tecnico con l'inserimento del codice EER 190813* "*fanghi contenenti sostanze pericolose prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali*";

5. di confermare integralmente, per quanto non espressamente modificato dal presente atto, i contenuti e le prescrizioni della Determinazione Dirigenziale n. REGDE/1012/2023 del 02/08/2023;

6. di rammentare che la società dovrà eseguire un campionamento delle acque di prima pioggia al primo evento utile dalla data di avvio dell'attività e che il campionamento delle acque di seconda pioggia, stante la conformazione del punto di campionamento proposto dalla ditta, dovrà avvenire esclusivamente in condizioni di acqua fluente;

7. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data della sua notifica a mezzo pec;

8. di disporre che il presente atto venga notificato alla società Lodigiana Recuperi S.r.l. ed a:

- o Comune di Cavenago d'Adda (LO);
- o A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Lodi e Pavia);
- o A.T.S. Milano Città Metropolitana, sede territoriale di Lodi;
- o Ufficio d'Ambito di Lodi;
- o Comando provinciale Vigili del Fuoco di Lodi;
- o S.A.L. Società Acqua Lodigiana S.r.l.;

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE
Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)